

Поставляемые марки стали и их зарубежные аналоги

Инструментальная легированная сталь		
Страны СНГ (ГОСТ 5950)	Германия (DIN)	Евроноормы (EN)
9Х	–	–
9ХВГ	100MnCrW4	1.2510
9ХС	90CrSi5	1.2108
ХВГ	105WCr6	1.2419
6ХВ2С	60WCrV7	1.2550
Х12	X210Cr12	1.2080
Х12М	–	–
Х12Ф1 Х12МФ	X155CrVMo12-1	1.2379
5ХНМ	55NiCrMoV6	1.2713
5ХНВ	55NiCrMoV6	1.2713
7Х3	–	–
3Х3М3Ф	X32CrMoV3-3	1.2365
4Х5МФС	X38CrMoV5-1	1.2343
4Х5МФ1С	X40CrMoV5-1	1.2344
4Х5В2ФС	–	–
4Х4ВМФС	–	–
5Х3В3МФС	–	–

Конструкционная легированная сталь		
Страны СНГ (ГОСТ 4543)	Германия (DIN)	Евроноормы (EN)
18ХГ	16MnCr5	1.7131
40Х	42Cr4	1.7045
40ХН	40NiCr6	1.5711
12ХН3А	14NiCr10	1.5732
12Х2Н4А	–	–
20ХН3А	–	–
15ХМ	13CrMo4-5	1.7335
40ХНМА	36CrNiMo4	1.6511
40ХН2МА	36CrNiMo4	1.6511
40ХГМ	42CrMo4	1.7225
40ХГНМ	40NiCrMo22	1.6546
30Х3МФ	31CrMoV9V	1.8519
30Х2Н2М	30CrNiMo8V	1.6580
34ХН1М	–	–
34Х2НМЮ	34CrAlNi7V	1.8550
38Х2Н2МА	34CrNiMo6	1.6582
38ХН3МФА	–	–
38Х2МЮА	41CrAlMo7	1.8509

Нелегированная конструкционная качественная сталь		
Страны СНГ (ГОСТ 1050)	Германия (DIN)	Евроноормы (EN)
20	C22	1.0402
30	C30	1.0528
40	C40	1.0511
45	C45	1.0503
55	C55	1.0535

Углеродистая инструментальная сталь		
Страны СНГ (ГОСТ 1435)	Германия (DIN)	Евроноормы (EN)
У7	C 70W2	1.1620
У7А	C 70W1	1.1520
У8	C 80W2	1.1625
У8А	C 80W1	1.1525
У10	C 105W2	1.1645
У10А	C 105W1	1.1545
У11	C 110W	1.1654
У13	C 125W	1.1663

Быстрорежущая сталь		
Страны СНГ (ГОСТ 19265)	Германия (DIN)	Евроноормы (EN)
Р9	–	–
Р12	–	–
Р18	HS 18-0-1	1.3355
Р6М5	HS 6-5-2	1.3343
Р6АМ5	HS 6-5-2	1.3343
Р6М5Ф3	HS 6-5-3	1.3344
11Р3АМ3Ф2	HS 3-3-2	1.3333

Коррозионно-стойкая сталь		
Страны СНГ (ГОСТ 5632)	Германия (DIN)	Евроноормы (EN)
12Х13	X12Cr13	1.4006
20Х13	X20Cr13	1.4021
30Х13	X30Cr13	1.4028
40Х13	X39Cr13	1.4031
14Х17Н2	X17CrNi16-2	1.4057
20Х17Н2	X20CrNi17-2	1.4057
08Х18Н10	G-X5CrNi19-10	1.4308
08Х18Н10Т	X6CrNiTi18-10	1.4541
12Х18Н10Т	X6CrNiTi18-10	1.4541
95Х18	X105CrMo17	1.4125

Рессорно-пружинная сталь		
Страны СНГ (ГОСТ 14959)	Германия (DIN)	Евроноормы (EN)
70	Ck 67	1.1231
75	C 75	1.0605
85	Ck 85	1.1269
50ХФА	50CrV4	1.8159
55С2	55Si7	1.5026
65Г	66Mn4	1.1260
60С2	60Si7	1.5027

Шарикоподшипниковая сталь		
Страны СНГ (ГОСТ 801)	Германия (DIN)	Евроноормы (EN)
ШХ15	100 Cr 6	1.3505
ШХ15СГ	100 CrMn 6	1.3520



Интерсталь

223050, Республика Беларусь, Минский р-н, п. Колодищи, ул. Окольная, 18,
Тел./факс: 508-42-61 (66), 508-43-56 (58),
e-mail: mail@steelby.com http://www.steelby.com